



Accredited
Training School



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0126

page 1 of 3 Pages

空运货物运输条件识别报告书

Certificate for Safe Transport of Air Cargo



危险品

证书编号: BN1901298700080001

物品名称: DPT-8 渗透探伤显像剂

Name of Goods: DIRECT BLACK 19DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS DEVELOPER

签发日期: 2019-02-02

委托单位: 天津庆诺国际货运代理有限公司

Applicant:

北京信诺递捷运输咨询有限公司
SINO-Dangerous Goods Transportation Consultant Ltd.

电话: 010-64589142
传真: 010-64580462
地址: 北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街九号林吉大厦B505室
邮编: 101300

网 址: www.chinasdg.cn
E-mail: public@chinasdg.cn



空运货物运输条件识别报告书

page 2 of 3 Pages

委托编号 No.		BN190129870	检查目的 Inspection Purpose	航空运输条件识别
物品名称 Name of Goods	中文 Chinese	DPT-8 渗透探伤显像剂		
	英文 English	DIRECT BLACK 19DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS DEVELOPER		
分子式或结构式 Formula or Structure				
物品信息 Information of Goods				
目的港 Destination		左栏内容为托运人或其代理人使用本报告时填写，不属于识别范围。运单信息及实际运输货物与报告的一致性由托运人或其代理人承担全部责任。请报告使用人如实填写并签字、盖章。 签字： 盖章：		
运单号 AWB No				
件数 Quantity				
外观与性状 Appearance & Properties		该货物的样品为有特殊气味的白色液体，被盛装于一次性使用的金属制圆柱形容器内(容量615mL)。该批货物共计5瓶。容器内充装气体喷雾动力，阀门有保护装置。在按压阀门时，液体以气雾状喷出，喷出物易燃。20℃时充装压力300kPa(表压)，55℃内部压力600KPa(表压)，每个容器55℃热水槽密封性试验，观察30分钟，无变形、无泄漏现象。该样品为易燃气溶胶。根据IATA《DGR》有关规定，该货物属于2.1项危险品，UN1950。 The sample of DIRECT BLACK 19DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS DEVELOPER is a white liquid with a characteristic odor filled in a non-refillable receptacle made of metal (Capacity 615mL) and fitted with a valve which is protected to prevent accidental activation during transport. A compressed gas is also filled as propellant. The total pressure is 300kPa(gauge) at 20℃ and 600kPa(gauge) at 55℃. When the valve is pressed, the material is ejected as liquid particles in suspension in a gas state. This batch of goods contains 5 bottles. There are no leaks and distortions in the hot water bath test at 55℃ in 30min. The sample is flammable aerosols. According to the IATA Dangerous Goods Regulations, DIRECT BLACK 19DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS DEVELOPER is classified as Div.2.1, UN1950.		

空运货物运输条件识别报告书

page 3 of 3 Pages

委托编号 No	BN190129870			
识别结论 Conclusions	运输专用名称 PSN	Aerosols, flammable		
	UN编号 UN No.	UN 1950	包装等级 Packing Group	//////
	主要危险性 Class or Div.	2.1	次要危险性 Sub Risk	//////
	包装说明 Pkg Inst.	客/货机 Passenger and Cargo Aircraft		203
		仅限货机 Cargo Aircraft Only		203
识别依据 Identification Criteria	IATA DGR 60th Ed.(2019)			
运输建议 Transport Suggestion	客机、货机均可运输。 The cargo can be transported by Passenger or Cargo Aircraft.			
储运注意事项 Handling and Storage	//////			
报告单位 盖章	检查员 Inspector	审核人 Checker	批准人 Approver	
	贺超宇	张磊艳	杨玉国	

制表人 贺超宇

打印人 郭燕

检查日期 2019-01-30

生效日期 2019-02-02



Accredited
Training School



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0126

page 1 of 3 Pages

空运货物运输条件识别报告书

Certificate for Safe Transport of Air Cargo



危险品

证书编号: BN1901298800080001

物品名称: DPT-8 渗透探伤清洗剂

Name of Goods: DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS REMOVER

签发日期: 2019-02-02

委托单位: 天津庆诺国际货运代理有限公司

Applicant:

北京信诺递捷运输咨询有限公司
SINO-Dangerous Goods Transportation Consultant Ltd.

电话: 010-64589142

网 址: www.chinasdg.cn

传真: 010-64580462

E-mail: public@chinasdg.cn

地址: 北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街九号林吉大厦B505室

邮编: 101300

空运货物运输条件识别报告书

page 2 of 3 Pages

委托编号 No.		BN190129880	检查目的 Inspection Purpose	航空运输条件识别
物品名称 Name of Goods	中文 Chinese	DPT-8 渗透探伤清洗剂		
	英文 English	DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS REMOVER		
分子式或结构式 Formula or Structure				
物品信息 Information of Goods				
目的港 Destination		左栏内容为托运人或其代理人使用本报告时填写，不属于识别范围。运单信息及实际运输货物与报告的一致性由托运人或其代理人承担全部责任。请报告使用人如实填写并签字、盖章。 签字： 盖章：		
运单号 AWB No				
件数 Quantity				
外观与性状 Appearance & Properties		该货物的样品为有特殊气味的白色液体，被盛装于一次性使用的金属制圆柱形容器内(容量615mL)。该批货物共计5瓶。容器内充装气体喷雾动力，阀门有保护装置。在按压阀门时，液体以气雾状喷出，喷出物易燃。20℃时充装压力300kPa(表压)，55℃内部压力600KPa(表压)，每个容器55℃热水槽密封性试验，观察30分钟，无变形、无泄漏现象。该样品为易燃气溶胶。根据IATA《DGR》有关规定，该货物属于2.1项危险品，UN1950。 The sample of DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS REMOVER is a white liquid with a characteristic odor filled in a non-refillable receptacle made of metal (Capacity 615mL) and fitted with a valve which is protected to prevent accidental activation during transport. A compressed gas is also filled as propellant. The total pressure is 300kPa (gauge) at 20℃ and 600kPa(gauge) at 55℃ . When the valve is pressed, the material is ejected as liquid particles in suspension in a gas state. This batch of goods contains 5 bottles. There are no leaks and distortions in the hot water bath test at 55℃ in 30min. The sample is flammable aerosols. According to the IATA Dangerous Goods Regulations, DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS REMOVER is classified as Div.2.1, UN1950.		

空运货物运输条件识别报告书

page 3 of 3 Pages

委托编号 No	BN190129880			
识别结论 Conclusions	运输专用名称 PSN	Aerosols, flammable		
	UN编号 UN No.	UN 1950	包装等级 Packing Group	//////
	主要危险性 Class or Div.	2.1	次要危险性 Sub Risk	//////
	包装说明 Pkg Inst.	客/货机 Passenger and Cargo Aircraft		203
		仅限货机 Cargo Aircraft Only		203
识别依据 Identification Criteria	IATA DGR 60th Ed.(2019)			
运输建议 Transport Suggestion	客机、货机均可运输。 The cargo can be transported by Passenger or Cargo Aircraft.			
储运注意事项 Handling and Storage	//////			
报告单位 盖章	检查员 Inspector	审核人 Checker	批准人 Approver	
	孙勤稿	张磊艳	杨玉国	

制表人 孙勤稿

打印人 郭燕

检查日期 2019-01-30

生效日期 2019-02-02



Accredited
Training School



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0126

page 1 of 3 Pages

空运货物运输条件识别报告书

Certificate for Safe Transport of Air Cargo



危险品

证书编号: BN1901300600080001

物品名称: DPT-8 渗透探伤渗透剂

Name of Goods: DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS PENETRANT

签发日期: 2019-02-02

委托单位: 天津庆诺国际货运代理有限公司

Applicant:

北京信诺递捷运输咨询有限公司
SINO-Dangerous Goods Transportation Consultant Ltd.

电话: 010-64589142
传真: 010-64580462
地址: 北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街九号林吉大厦B505室
邮编: 101300

网 址: www.chinasdg.cn
E-mail: public@chinasdg.cn

空运货物运输条件识别报告书

page 2 of 3 Pages

委托编号 No.		BN190130060	检查目的 Inspection Purpose	航空运输条件识别
物品名称 Name of Goods	中文 Chinese	DPT-8 渗透探伤渗透剂		
	英文 English	DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS PENETRANT		
分子式或结构式 Formula or Structure				
物品信息 Information of Goods				
目的港 Destination		左栏内容为托运人或其代理人使用本报告时填写，不属于识别范围。运单信息及实际运输货物与报告的一致性由托运人或其代理人承担全部责任。请报告使用人如实填写并签字、盖章。 签字： 盖章：		
运单号 AWB No				
件数 Quantity				
外观与性状 Appearance & Properties		该货物的样品为有特殊气味的红色液体，被盛装于一次性使用的金属制圆柱形容器内(容量600mL)。该批货物共计5瓶。容器内充装气体喷雾动力，阀门有保护装置。在按压阀门时，液体以气雾状喷出，喷出物易燃。20℃时充装压力300kPa(表压)，55℃内部压力600KPa(表压)，每个容器55℃热水槽密封性试验，观察30分钟，无变形、无泄漏现象。该样品为易燃气溶胶。根据IATA《DGR》有关规定，该货物属于2.1项危险品，UN1950。 The sample of DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS PENETRANT is a red liquid with a characteristic odor filled in a non-refillable receptacle made of metal (Capacity 600mL) and fitted with a valve which is protected to prevent accidental activation during transport. A compressed gas is also filled as propellant. The total pressure is 300kPa (gauge) at 20℃ and 600kPa(gauge) at 55℃. When the valve is pressed, the material is ejected as liquid particles in suspension in a gas state. This batch of goods contains 5 bottles. There are no leaks and distortions in the hot water bath test at 55℃ in 30min. The sample is flammable aerosols. According to the IATA Dangerous Goods Regulations, DYE PENETRANT INSPECTION MATERIALS PENETRANT is classified as Div.2.1, UN1950.		

分类
(8)

空运货物运输条件识别报告书

page 3 of 3 Pages

委托编号 No	BN190130060			
识别结论 Conclusions	运输专用名称 PSN	Aerosols, flammable		
	UN编号 UN No.	UN 1950	包装等级 Packing Group	//////
	主要危险性 Class or Div.	2.1	次要危险性 Sub Risk	//////
	包装说明 Pkg Inst.	客/货机 Passenger and Cargo Aircraft		203
		仅限货机 Cargo Aircraft Only		203
识别依据 Identification Criteria	IATA DGR 60th Ed.(2019)			
运输建议 Transport Suggestion	客机、货机均可运输。 The cargo can be transported by Passenger or Cargo Aircraft.			
储运注意事项 Handling and Storage	//////			
报告单位 盖章	检查员 Inspector	审核人 Checker	批准人 Approver	
	张昆艳	张丽琴	杨玉国	

制表人 张昆艳

打印人 郭燕

检查日期 2019-01-30

生效日期 2019-02-02